

NORDPURE PLASMAPUHDISTIN

KÄYTTÖOHJEET

Käyttökohteet

Laite on suunniteltu ammattikäyttöön puhdistamaan ja raikastamaan pieniä alueita nopeasti ja tehokkaasti. Laitetta voidaan myös käyttää jatkuvasti joko isojen alueiden puhdistamiseen tai erikoispuhdistukseen. Tuote eliminoi tehokkaasti mikrobeja pinnoilta ja ilmasta sekä neutraloi vaarallisia kaasuja ja kemikaalihöyryjä sekä vähentää huomattavasti epämiellyttäviä hajuja. Esim. tupakasta, eläimistä, roskista, rasvasta ja öljystä tulevat hajut. Laite on suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa.

Turvallisuusohjeet

- Varoitus! Noudata aina yleisiä elektronisten laitteiden käytössä huomioitavia turvallisuusohjeita.
- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin otat laitteen käyttöön.
- Laitteen käyttötarkoitus ja – tapa on kerrottu tässä oppaassa. Lisälaitteiden liittäminen tai laitteen liittäminen muihin laitteisiin muuten kuin tässä oppaassa kerrotulla tavalla voi aiheuttaa vaaratilanteen käyttäjälle
- Älä anna laitetta lasten käyttöön.
- Säilytä tämä käyttöopas muita mahdollisia käyttäjiä varten.

Laitteen käyttö

- ÄLÄ KÄYTÄ tätä laitetta ympäristössä jossa on räjähdys- tai tulipalovaara (esim. tulenarkaa kaasua ja helposti syttyviä aineita).
- ÄLÄ kastele, kasta tai upota laitetta veteen.
- Ota kiinni pistokkeesta kun irrotat johdon virtalähteestä. Älä vahingoita virtajohtoa terävillä esineillä, kuumuudella tai syövyttävillä kemikaaleilla (esim. öljy)
- ÄLÄ purista virtajohtoa ovien, ikkunoiden tai muiden karmien väliin.
- ÄLÄ ohjaa tuulettimen ilmavirtaa suoraan kasvoihin tai silmiin.

Käytön jälkeen

- Kun laite ei ole käytössä, varastoi laite kuivassa paikassa ja lasten ulottumattomissa.

Tarkastukset ja korjaukset

- Tarkasta ja vaihda ennen käyttöä mahdollisesti vaurioituneet ja rikkoutuneet osat (kytkimet, tuuletin, virtajohto, lamput). Puhdista tarvittaessa tukkeutunut / likainen tuulettimen suodatin. Likainen suodatin heikentää laitteen tehoa.
- ÄLÄ käytä laitetta jos jokin sen osa on rikkoutunut tai viallinen koska se voi vaikuttaa laitteen tehoon ja turvallisuuteen.
- Korjaa vai vaihda rikkoutuneet osat valtuutetulla Nordpure-jälleenmyyjällä tai huolto pisteessä.
- Tarkasta säännöllisesti virtajohto ja vaihda se heti jos huomaat vaurioita tai kulumisjälkiä.
- ÄLÄ yritä vaihtaa tai poistaa laitteen mitään muuta osaa kuin tässä käyttöoppaassa on mainittu.

Sähköturvallisuus

Tämä laite on suunniteltu toimimaan vaihtovirralla 220-240V AC 50/60Hz. Laite vaatii maadoitetun pistorasian käyttöä. VAROITUS! Käytä vain yllämainittuja virtalähteitä. Tarkista virtalähteen volttimäärät ennen kuin kytket laitteen.

Otsoniturvallisuus

Laitte tuottaa puhdistavaa plasmata, jossa otsoni on yksi elementti. Puhdistuksen tai sen jälkeisenä varoajkana tilassa ei saa olla ihmiset, eläimet eikä huonekasvit.

Tuulettamisen avulla varoajkaa voidaan lyhentää.

VAROITUS

Kun laitetta käytetään tilassa, jossa on ihmisiä tai eläimiä, on tilan ja laitteen sijoittamisen määrittelyssä noudatettava erityistä varovaisuutta.

Tällöin THL:n mukaan otsonipitoisuuden tulee olla < 0,05 ppm / 8 tunnin oleskelu.

UV-valoturvallisuus

Tässä laitteessa on sisällä ultra-violettivalonlampuja (UV). ÄLÄ KATSO suoraan laitteen sisään tai laitteesta heijastuvaa UV-valoa. ÄLÄ käytä laitetta jos kansi on auki tai laite on purettu.

Osat

1. Runko
2. Kantokahva
3. Etusäleikkö
4. Tuulettimen suoja, suodatin ja suodattimen kansi
5. Jalat
6. Pääkytkin
7. Sulakepesä ja sulake sekä varasulake (kts sulakkeen kokoko)
8. Virtajohto

Käyttö

Virtalähteeseen yhdistäminen

- Varmista, että laitteen virtakytkin on pois päältä
- Liitä virtajohto laitteeseen
- **Liitä pistoke maadoitettuun virtalähteeseen**

Laitteen käyttäminen

- Laita pääkytkimen keinuvipu asentoon "I"
- Laitteen sulkeminen tapahtuu laittamalla pääkytkimen keinuvipu asentoon "O"
- Laitteeseen voidaan myös liittää ajastin. Ota yhteyttä tarvittaessa tekniseen tukeen tarkempia ohjeita varten.
- Vältä toistuvaa virran kytkemistä päälle/pois sillä se lyhentää laitteen käyttöikä ja kulutta UV-lamppujen tehoa.

Käyttöajat

Oheissa annetut käyttötunnusluvut ovat vain ohjeellista käyttöä suunniteltaessa.

SUUNTAANTAVA PUHDISTUSAJAN MÄÄRITTÄMINEN

Käyttökohde	Käyttöaika	Varoajka minuutti
	a minuuttia	
esim. 25 m ² tila		a
Huoneilman raikastaminen	30	30
Kevyet hajut	20 - 60	30 - 60
Tupakansavun haju	60 - 120	40 - 60
Sikarinsavun haju	60 - 180	40 - 60
Maalaus- ja liimaustyön hajut	60 - 240	60 - 120

Tunkkainen huone, varasto ja kellari	60 - 240	60 - 120
---	----------	----------

HUOM Huoneilman tarkkailu ja / tai teknisen valmennuksen saaminen on tarpeen jos laitetta käytetään jatkuvaa puhdistusta vaativien saasteiden eliminoimiseen tai jos laitetta käytetään erittäin pienissä tiloissa. Laitemäärittelyssä ja toiminnassa pitää ottaa huomioon kokonaistehokkuus, asennuspaikka sekä toiminta-aika halutun tuloksen sekä käytön turvallisuuden aikaansaamiseksi.

Vian etsintä

Jos laite ei toimi kunnolla, seuraa seuraavia ohjeita:

Ongelma	Toimenpide
Tuuletin tai lamput eivät toimi	Varmista, että virtakaapeli on kunnolla kiinnitetty laitteeseen ja pistoke virtalähteeseen. Tarkista sulake ja vaihda sulake jos se on rikki. Tarkista, että virtajohto on ehjä ja toimii.
Lamput eivät toimi mutta tuuletin toimii	Vaihda lamput
Tuuletin ei toimi mutta lamput toimivat	Ota yhteys valtuutettuun Nordpure huoltoon
Muut viat	Ota yhteys valtuutettuun Nordpure huoltoon

Huoltotoimet

Ulkopintojen puhdistus

Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä kankaalla ja kevyellä puhdistusaineella. Varmista, että laite on täysin kuivunut ennen käyttöönottoa.

ÄLÄ KÄYTÄ liuottimia ulkopinnan puhdistukseen (alkoholia, tinneriä, bentseeniä, jne.)

Varoitus!

Puhdista säännöllisesti tuulettimen suodatin jotta tuulettimen ilmanvirta ei ole estynyt.

Tuulettimen suodattimen puhdistus

Laitteessa on joko verkko- tai sienisuodatin joka voidaan irrottaa puhdistusta varten

- Irrota suodattimen kansi
- Poista suodatin
- Poista käsin suurimmat roskat suodattimesta
- pese suodatin vedellä ja saippualla
- laita kuiva suodatin takaisin ja varmista, että suodatin on ehjä ja peittää koko tuulettimen aukon.

HUOM Laitteen toimintaikä ja huoltoväli lyhenee jos käytät laitetta ilman suodatinta.

Suodattimen vaihto

Suodatin pitää vaihtaa 6-12 kuukauden välein sekä aina kun suodatin on rikkoutunut. Suodattimia saa ostaa Nordpure- jälleenmyyjältä.

UV-lamppujen vaihto

Erikoisvalmisteiset UV-lamput on suunniteltu toimimaan ja kestäämään 5000 tuntia jatkuvaa käyttöä. Vaihda lamput vuoden välein, jotta laitteen käyttötehokkuus on taattu (Suosittelemme, että valtuutettu jälleenmyyjä suorittaa lamppujen vaihdon.)

- Irrota laite virtalähteestä
- Avaa pohjalevy (4 ruuvia PH1)
- Irrota liittimet UV putkista. Poista käytetty lamppu ja asenna uusi lamppu paikalleen
- Vaihda lamput samalla kertaa.
- **HUOM ÄLÄ KOSKE PALJAIN SORMIN LAMPUN PINTAAN.** Lampun teho laskee koska ihon rasvat palavat kiinni lasipintaan.
- Varmista, että lamput ovat tiukasti kiinnitettyinä lampun pidikkeissä ennen kuin suljet pohjalevyn.

Ympäristönsuojelu

Jos päätät hankkiutua eroon Nordpure-laitteestasi eikä sillä ole käyttöä sinulle, pyydämme sinua suojelemaan ympäristöä saastumiselta.

Valtuutetut Nordpure- jälleenmyyjät ottavat vastaan käytettyjä laitteita ja hävittävät ne luontoystävällisellä tavalla.

Kuten monet lamput nykyään, myös Nordpure -lamput sisältävät pienen määrän elohopeahöyryjä, joten ne tulee toimittaa ongelmajätteen keräykseen.

Tunnetta vastuumme ja valtuutetut Nordpure-jälleen myyjät ottavat vastaan käytettyjä lamppuja jotta ne voidaan hävittää luontoystävällisellä tavalla.

Tuoteseloste

Koko	310 (P) x 100 (L) x 125 (K) mm
Paino	Noin 1,7 kg
Sähkö	Syöttövirta: 220-240V AC, 50/60 Hz Virrankulutus: 40W max 2A sulake
Lamput ja lisäosat	Lamput - 2 kpl x P/N: 0810 Suodatin - P/N: TS-03 © Suodatinsuojat - P/N: TS-03(b)

Valmistaja pidättää itselliseen oikeuden muuttaa tuoteselostetta

Tuotemerkki: NORDPURE

Rajoitettu tuotetakuu

Spitzeco Oy takaa, että tämä laite toimii virheettömästi yhden (1) vuoden ostopäivästä lukien, jos laitetta käytetään ja huolletaan käyttöohjeen ohjeiden mukaan. UV-lampuilla on 6 kuukauden takuu. Takuu ei koske laitteen soveltuvuutta erilaisiin tiloihin, ympäristöihin, saasteisiin tai käyttötarkoituksiin. Takuu ei koske vaihto-osia, lisäosia tai vaatimuksia korvata laite, jos vika on syntynyt luonnonkatastrofista (tulva, ukkonen tms.), vandalismista, väärinkäytöstä, kulumisesta tai huolimattomuudesta, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Spitzeco Oy ja valtuutetut jälleenmyyjät pidättävät itsellään oikeuden kieltäytyä korjaamasta ja huoltamasta laitetta, jota on muutettu tai itse korjailtu takuuajana.

Varaosat, huolto ja tekninen tuki

Avainkoneet p. 045-670 7309


Tämä käyttöopas on laitteelle

Malli **NORDPURE**
Plasmapuhdistin

Valmistaja **Spitzeco Oy** **Y-tunnus**
Avainkoneet **1525320-3**

email: asiakaspalvelu@avainkoneet.fi
www.avainkoneet.fi

UV-putket



Tuulettimen suoja ja suodatin



Ajastin (erillinen tuote)

